


# LOBO

*Canis lupus*



## Gestión problemática

**El lobo es una especie particularmente detestada y tradicionalmente perseguida por las sociedades rurales, debido a los daños que puede causar en el ganado doméstico. Su presencia es habitual en las zonas de cabecera de la Cuenca del Esva, donde se alimenta de animales silvestres y también ataca al ganado, con preferencia por los potros.**

Clase	MAMÍFEROS
Orden	CARNÍVOROS
Familia	CÁNIDOS
Género	<i>Canis</i>
Especie	<i>Canis lupus</i>

El lobo tiene el aspecto de un perro con la cabeza proporcionalmente grande, con mandíbulas potentes y orejas triangulares y erguidas, amplia caja torácica, patas largas y fuertes y cola también larga y muy poblada de pelo. El color de los lobos ibéricos, que pertenecen a la subespecie *Canis lupus signatus*, es grisáceo o pardo-rojizo, y son más pequeños que los del resto de Europa: hasta 50 kg los machos y menos de 40 kg las hembras. Como carácter diferencial destaca el color negro del exterior de la cola y de la parte anterior de las patas delanteras.

Los lobos son muy poco exigentes en cuanto a hábitat, aunque por la persecución que sufren deben refugiarse en zonas de montaña, donde encuentran protección y alimento. En sus correrías pueden desplazarse decenas de kilómetros en una sola jornada.

Como corresponde a un depredador poderoso y eficaz, que además suele cazar en grupo, la dieta del lobo se basa fundamentalmente en mamíferos de tamaño grande o mediano. Entre las presas silvestres cabe citar al corzo, ciervo, rebeco y jabalí, y entre los domésticos los potros, terneros, ovejas y cabras.

También depreda sobre otros carnívoros, como el zorro o los perros domésticos, y consume además presas menores, como las liebres o los ratones de campo; no desprecia la carroña y come también pequeñas proporciones de frutos y otras materias vegetales. En algunos casos frecuentan los vertederos.

Reproducción	El celo tiene lugar en invierno (diciembre – febrero).
Gestación	60 – 65 días
Partos	Generalmente en abril – mayo.
Número de crías	4 - 6 por parto.
Desarrollo	Los lobeznos nacen con los ojos cerrados, que abren al cabo de 12 – 15 días. Con 2 meses de edad salen del cubil y empiezan a acompañar a la madre o al grupo familiar. Se independizan al año de edad.
Organización social	Son animales gregarios con una compleja organización social, aunque en la Península Ibérica las manadas suelen estar integradas por pocos individuos, generalmente grupos familiares formados por una pareja y sus crías. También hay ejemplares solitarios.